


加固手持终端

H68T

- Helio G99平台，最新Android 14系统强力驱动；
- 6.56英寸新incell旗舰屏，支持多点触控、湿手及手套触控；
- 顶部集成一维/二维条码扫描引擎，读取范围最高可达10米；
- 前置3200万像素，后置4800万像素，主摄搭载三星旗舰传感器；
- 5800mAh大电池，自研电池管理系统，还可为其它移动设备供电；
- 高品质大音量扬声器，采用空间感知算法，户外依旧铿锵有力；
- IP68 防护等级，深水浸泡无压力，跌落防护高度达到1.5m。



ARM八核处理器



Android 14
操作系统



6.56英寸
incell屏幕



670cd/m²显示



5800mAh
续航17h+



前置 32.0MP
后置 48.0MP



GPS/GLONASS/
Beidou/Galileo



IP68防护等级



H68T加固手持终端

规格参数



处理器

ARM八核处理器



操作系统

Android 14/GMS



容量

RAM: 8GB LPDDR4X
ROM: 128GB UFS2.2
批量订单可选: 8+256GB



显示屏

类型: TFT
尺寸: 6.56 inch 20:9
分辨率: 720*1612
亮度: 670cd/cm²



触摸屏

5点电容屏



尺寸重量

170.2*80.7*14 mm
约311g



按键

电源&指纹 *1
音量+键 *1
音量-键 *1
自定义按键*2
(默认为条码扫描)



音频

7Ω/1.5W扬声器 *1
听筒 *1
双MIC
马达 *1
音频 SMART PA



摄像头

前置 32MP 固定焦距
后主摄 48MP 自动对焦,
支持PDAF
后副摄1 8MP广角



电池

内置聚合物锂离子电池
5800mAh/3.85V
续航约17h24min



网络

4G/双频WiFi/蓝牙5.1



定位

GPS/GLONASS/
Beidou/Galileo



NFC

支持ISO18092、ISO14443 A/B、
ISO15693协议、Mifare compliance
读卡距离: 0~4cm
频率: 13.56MHz



二维码

集成1D/2D扫码模块
读取范围: 0-10m



防护特性

IP68



电源适配器

33W快充适配器



环境特性

跌落高度: 1.5m耐跌落
工作温度: -20 °C to 60 °C
存储温度: -30 °C to 70 °C
湿度: 95% 无凝结



I/O接口

Type C *1(充电/数据/耳机/反向充电6W) 三
选二卡托:
Micro Sim+TF或Micro Sim+Nano Sim
Pogo Pin (充电) *1

H68T加固手持终端

六视图



* 本产品技术规格如有变更, 恕不另行通知。