


工业平板电脑

P17R

- 瑞芯微ARM架构处理器，Android 12操作系统；
- 17英寸4:3工规屏，适配更多专业软件；
- 高速WIFI 5、集成蓝牙5.0，可自由拓展4G网络；
- 多个USB/RS232/RJ45/HDMI/音频接口，兼容海量设备；
- 标配PPC挂钩，背部带VESA孔，实现壁挂式、桌面式多种安装方式；
- 12V-24V宽压输入，-30°C到70°C持久运行；
- 抗电磁干扰，前面板IP65级防尘防水。



ARM架构处理器



Android 12



17寸4:3工规屏




500cd/m²显示



双频WIFI




7x24小时
不间断运行



丰富接口拓展




IP65前面板



P17R工业平板电脑

规格参数



处理器
ARM架构处理器



操作系统
Android 12



存储
RAM 4GB
ROM 64GB



显示屏
类型: LCD
尺寸: 17inch 4:3
分辨率: 1280×1024
亮度: 500cd/m²



触摸屏
10点电容触摸



尺寸重量
401*332*57 mm
4.18 kg



WiFi
WIFI 802.11(a/b/g/n/ac)
频率2.4G+5G 双频WIFI



蓝牙
蓝牙 5.0



网络(选配)
可选: M.2接口, USB&PCIE
信号兼容



整机颜色
黑色



I/O接口
Type A USB:
USB3.0 *1、USB3.0 *1 OTG
USB2.0 *2
DC IN 12—24V *1
3.5mm 标准耳机接口 *1
RJ45接口 *1 (10/100/1000M自适应)
DB9 RS232 *2 (主板上切换RS485接口: RS485*1, RS232*1)
HDMI *1




环境特性
工作温度: -30 °C to 70 °C
存储温度: -30 °C to 70 °C
湿度 95% 无凝结
±15kV空气放电
±8kV接触放电



防护特性
前面板 IP65

P17R工业平板电脑

六视图



配件(标配)



DC 12V/4A适配器



PPC_挂钩组件 *4



天线 *2
2.4-2.5/5.15-5.85GHZ 2dBi(SMA)

* 本产品技术规格如有变更, 恕不另行通知。