


# 工业平板电脑

- 搭载第12代英特尔酷睿处理器,Windows 11操作系统;
- 18.5英寸沉浸大屏,10点电容触控精确反应;
- WIFI 6无线网卡、蓝牙5.1,可自由拓展4G网络;
- 后背式直插接口,USB/RS232/RJ45/HDMI/音频接口应有尽有;
- 标配PPC挂钩,背部带VESA孔,实现壁挂式、桌面式多种安装方式;
- 产品适应温度高达-20°C到60°C,支持12V-24V宽压输入;
- 抗电磁干扰,前面板IP65级防尘防水。



英特尔酷睿 处理器



Windows 11



18.5寸超大屏




250cd/m<sup>2</sup>显示



WIFI 6



7x24小时 不间断运行



丰富接口拓展



IP65前面板



## •NERugged 12 道

# P18A工业平板电脑

规格参数



英特尔酷睿i5-1235U



Windows 11

RAM 8GB ROM 128GB

## 显显示屏

类型: LCD 尺寸: 18.5 inch 16:9 分辨率: 1920×1080 亮度: 250cd/㎡



#### 触摸屏

10点电容触摸



457\*279\*54 mm 3.22 kg

#### **WiFi**

WIFI 802.11(a/b/g/n/ac/ax)2.4G+5.8G, 支持WIFI6

#### ※ 蓝牙

蓝牙 5.1

### ∰ 网络(选配)

4G

### **整机颜色**

黑色

## ╬ I/O接口

Type A USB: USB3.0\*4 DC 19V \*1 (支持12—24V) 3.5mm 标准耳机接口 \*1 RJ45接口 \*2 (10/100/1000M自适应) DB9 RS232 \*2 (可通过板上跳线帽改 为: RS485\*1, RS232\*1) HDMI \*1 M.2 2280标准接口 \*1 (SATAIII/PCIE3.0X4信号)

## **环境特性**

工作温度: -20 °C to 60 °C 存储温度: -30°C to 70°C 湿度 95% 无凝结 ±15kV空气放电 ±8kV接触放电

防护特性


前面板 IP65







# INERU99ed 1Z 道 三 防


# P18A工业平板电脑 六视图














## 配件(标配)







天线 \*2 (2.4~2.5GHZ /5.15~5.85GHz, 2±0.5 dBi)

\*本产品技术规格如有变更,恕不另行通知。



电话: 400-830-4882

网址:www.onerugged.com

邮箱: inquiry@onerugged.com

地址: 深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦