



V82T

车队管理平板





V82T 车队管理平板

高效赋能, 稳固护航



V82T是专为车队打造的车载智能平板产品，旨在加速物流运输、公共交通、零售与电商、制造业与供应链等行业的车队管理效率。配备高清智能文档拍摄、全贴合高亮、光屏幕、高功率扬声器等多种功能特性，V82T是司机最可靠的伙伴，帮助从容应对每一项挑战。

- 多项电池安全保护机制，全方位守护驾驶安全
- 13MP后置摄像头，清晰记录运单、签收单等各类文件
- 700尼特高亮屏配合光感，带来强光等任意场景下的清晰交互体验
- 标配车载专用背夹，提供多种拓展接口连接外设
- 背夹内置GNSS模块，外置天线接口，复杂环境下精准定位
- IP65、MIL-STD-810G、ISO7637-2、ISO16750多种测试认证，无惧任意道路环境



耐用性	- IP65 - MIL-STD-810H / ISO7637-2 / ISO16750 ±8kV接触放电, ±15kV
操作系统	Android 14/GMS
处理器	MT6789 (2x2.2 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Corex-A55)
显卡	Mali-G57 MC2
内存	8GB LPDDR4X-4266
存储器	128GB umcp.2.2
显示屏	8.0英寸HD屏 (800 x 1280), 700尼特 5点电容屏
音频	1W扬声器 x 1 - 麦克风 x1
摄像头	- MF 5.0 MP前置摄像头 - AF 13.0 MP后置摄像头
键盘和输入	6键 (4个自定义按键)
通信	- Wi-Fi 5, 双频Wi-Fi (2.4G/5G) - 蓝牙5.2 - GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 TDD: B38/39/40/41N FDD: B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28A/28B - GNSS模块
安全	- NFC 13.56MHz读卡器 - 支持协议: ISO15693, ISO14443 A, ISO14443 B - 可选指纹模块
数据采集	- 可选1D/2D扫码头 - 可选1D/2D扫码头

配件

标配

ADP 18W 电源和ACC线束 USB-A转USB-C数据线 防眩光钢化膜 EX_CAB_FULLL PWR 12V/4A DC GNSS外置天线 支架组件

联系我们

深圳市亿道信息股份有限公司 (股票代码: 001314)
电话: 400-830-4882 邮箱: inquiry@onerugged.com
网址: www.onerugged.cn 地址: 深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦

I/O接口	- Micro SD & Nano SIM x1 - USB 2.0 (Type-C) x1 - USB 2.0 (Type-A) x1 20-pin Pogo pin x1 (充电 & USB)
车载底座功能	- 可选GNSS - 可选BD - 可选GNSS SMA接口 x1 3.5mm标准耳机接口 x1 - 宽压输入 (6-36V & ACC) - 可选3W喇叭 x1 - 电源和ACC线束 x1 4.0mm DC输入接口 x1
拓展接口线束 (选配)	- 串口 (RS232: 3-pin) x1 - AHD输入 x1 (720P & 1080P) - 电源输入 6-36V & ACC - USB 2.0 (Type-A) x1
电源	平板: - 锂离子电池, 3.8V, 5000mAh, 7小时 - USB 2.0 (Type-C)电源输入 20-pin Pogo pin 车载底座: - DC 12V电源输入 - 散线电源输入 (6-36V & ACC) - EX_CAB_FULLL电源输入 (6-36V & ACC)
环境	- 工作温度: -20°C ~ 60°C - 存储温度: -30°C ~ 70°C - 湿度: 95%无凝结
尺寸	237.6 mm (长) × 148.93 mm (宽) × 23.13 mm (高)
重量	TBD
配件	- 标配: ADP 18W, 电源和ACC线束, USB-A转USB-C数据线 - 选配: 防眩光钢化膜, EX_CAB_FULLL, PWR 12V/4A DC, GNSS外置天线, 支架组件
质保	一年

1. 请联系您的销售代表了解可选功能。
2. 电池续航数据来源于亿道实验室。续航测试环境: 亮度300nits, 音量30cm/70dB。具体数据可能因测试环境、测试软件、测试条件等不同有所差异。
3. MIL-STD-810H和IP防护等级认证的测试项目和测试条件请参照产品最新测试报告。
4. 机身尺寸、重量为亿道实验室数据, 实际因制造工艺、测量方法可能有所差异。
5. 产品图片、规格参数、用户界面和其他产品信息可能因产品批次或其他因素而发生变化, 本资料内容如有更改, 恕不另行通知。

选配

