
ONERugged
亿道三防

工业平板电脑

P18J

- 11代英特尔赛扬 N5100处理器，Windows 11操作系统；
- 18.5英寸沉浸大屏，10点电容触控精确反应；
- 高速WIFI 5、集成蓝牙5.0，可自由拓展4G网络；
- 多个USB/RS232/RJ45/HDMI/音频接口，兼容海量设备；
- 标配PPC挂钩，背部带VESA孔，实现壁挂式、桌面式多种安装方式；
- 产品适应温度高达-20℃到60℃，支持12V-24V宽压输入；
- 抗电磁干扰，前面板IP65级防尘防水。



N5100处理器

Windows 11

18.5英寸大屏

250cd/m²显示

双频WIFI

7x24小时
不间断运行

丰富接口拓展

IP65前面板

P18J工业平板电脑
规格参数

处理器
N5100处理器

操作系统
Windows 11

存储
RAM 8GB
ROM 128GB

显示屏
类型: LCD
尺寸: 18.5 inch 16:9
分辨率：1920×1080
亮度: 250cd/㎡

触摸屏
10点电容触摸

尺寸重量
457*279*54 mm
3.22 kg

WiFi
WIFI 802.11(a/b/g/n/ac)
频率2.4G+5G 双频WIFI

蓝牙
蓝牙 5.0

网络(选配)
可选：M.2接口，USB&PCIE
信号兼容

整机颜色
黑色

I/O接口
Type A USB: USB3.0 *2 + USB2.0 *2
DC IN 12-24V *1
3.5mm 标准耳机接口 *1
RJ45接口 *2 (10/100/1000M自适应)
DB9 RS232 *2 (可通过板上跳线帽改为：RS485*1，RS232*1)
HDMI 2.0 Type A *1


环境特性
工作温度: -20 °C to 60 °C
存储温度: -30 °C to 70 °C
湿度 95% 无凝结
±15kV空气放电
±8kV接触放电

防护特性
前面板 IP65


IP65


P18J工业平板电脑

六视图









配件(标配)



DC 12V/4A适配器



PPC_挂钩组件 *4



天线 *1
2.4-2.5/5.15-5.85GHZ 2dBi(SMA)

* 本产品技术规格如有变更，恕不另行通知。

电话: 400-830-4882
网址：www.onerugged.com
邮箱: inquiry@onerugged.com
地址: 深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦